

ARMSTAV, s.r.o.

Sadovská 3986, Trebišov

Výroba certifikovaných prefabrikátov

2017

Spoločnosť ARMSTAV, s.r.o. ponúka dodávku
špecializovaných stavebných prác a dodávky
certifikovaných betónových prefabrikátov

Ponúkané stavebné práce:

- Realizácia rodinných domov na kľúč
- Špecializované betonárske práce
- Rekonštrukcie mostov
- Výstavba oporných a protihlukových stien

Kontakt:

ARMSTAV, s.r.o.
Sadovská 3986
075 01 Trebišov

Ponúkané výrobky:

- Rámové priepusty IZM

- Cestný panel

- Oporné steny tvaru L

- Oporné steny tvaru T

- Plné dosky


- Šachty

- Tyčové prvky

- Železobetónové skelety

- Atypické výrobky


Rámový priepust IZM



Prefabrikovaný výrobok vyrobený z triedy betónu C 30/37, používaný na výstavbu hranatých kanalizačných zberačov, preipustov, premostení potokov a menších riek pre násyp do 6 m a do 12 m.

<i>Typové označenie výrobku</i>	<i>Dĺžka L (mm)</i>	<i>Výška H (mm)</i>	<i>Šírka B (mm)</i>	<i>Objem (m³)</i>	<i>Hmotnosť (t)</i>
IZM 1800 x 1360 - 6,0	1050	1360	1800	1,595	3,987
IZM 2400 x 1400 - 6,0	1050	1400	2400	1,440	3,660
IZM 2400 x 1900 - 6,0	1050	1900	2400	1,640	4,170
IZM 3000 x 2700 - 6,0	1050	2700	3000	1,440	7,725
IZM 1800 x 1360 - 12,0	1050	1360	1800	1,595	4,057
IZM 2400 x 1400 - 12,0	1050	1400	2400	1,440	3,880
IZM 2400 x 1900 - 12,0	1050	1900	2400	1,640	4,420
IZM 3000 x 2700 - 12,0	1050	2700	3000	1,440	7,858


Cestný panel



Prefabrikovaný výrobok vyrobený z triedy betónu C 30/37, železobetónová doska určená na výstavbu provizórnych vozoviek, skladovacích a iných spevnených plôch.

<i>Typové označenie výrobku</i>	<i>Dĺžka L (mm)</i>	<i>Výška H (mm)</i>	<i>Šírka B (mm)</i>	<i>Objem (m³)</i>	<i>Hmotnosť (t)</i>
CP 3000/1000/150	3000	150	1000	0,450	1,15
CP 3000/2000/150	3000	150	2000	0,900	2,30
CP 3000/1000/180	3000	180	1000	0,537	1,39
CP 3000/2000/180	3000	180	2000	1,080	2,70


Oporné steny tvaru L



Prefabrikovaný výrobok vyrobený z triedy betónu C 25/30, používaný na výstavbu oporných konštrukcií terénnych úprav, spevňovanie svahov a brehov, budovanie kanálov a podobne.

Rozmery prefabrikátov vyrábané podľa konkrétnych požiadaviek a požiadaviek v zmysle projektovej dokumentácie s hrúbkou stien 140-200 mm.



Oporné steny tvaru T



Prefabrikovaný výrobok vyrobený z triedy betónu C 25/30, používaný na výstavbu oporných konštrukcií terénnych úprav, spevňovanie svahov a brehov, budovanie kanálov a podobne.

Rozmery prefabrikátov vyrábané podľa konkrétnych požiadaviek a požiadaviek v zmysle projektovej dokumentácie.

Železobetónové skelety



Železobetónové prefabrikáty používané na vytváranie skeletových konštrukcií pozemných stavieb.

- Základové prvky: kalichy, steny
- Sténové prvky, jednovrstvové, viacvrstvové
- Tyčové prvky: prievlaky, stĺpy, nosníky
- Poloprefabrikované stropné dosky - filigrány
- Plné dosky atypických rozmerov

Kontaktné údaje:

Kontakt:

ARMSTAV, s.r.o.
Sadovská 3986
075 01 Trebišov
IČO: 46 315 420
IČ DPH: SK2023329418

Konateľ spoločnosti:	Eduard Janoško	tel.: 0918 543 915
Stavbyvedúci:	Ing. Štefan Bavolár	tel.: 0908 792 506
Ekonomické oddelenie:	Ing. Peter Florek	tel.: 0918 874 393

Email: armstav.armstav@gmail.com

